



Vývojové označení

F95

Barva

donington-grau metallic

Aktuální stupeň integrace

S18A-23-03-550

Začátek záruky

4. listopadu 2020



Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

❗ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Repair Inclusive - 4 years / 200,000 km	AG	4. 11. 2020	do 3. 11. 2024	do 200000 km
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	4. 11. 2020	do 3. 11. 2025	do 100000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2020-2 (Stav: 24. 6. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 10. 2023 (SWID: 01552310).	Road Map EUROPE Live 2023-4	Road Map EUROPE Live 2024-3

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 M
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9E18097
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBSJU010509E18097
Vývojové označení	F95
Řízení	LL
Motor	S63M
Číslo motoru	22533766
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PII/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0349515XJW
sériové číslo Headunit	HBB312L2220561
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-20-07-548
Datum výroby	2. 9. 2020
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	14. 10. 2020
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	C28
Kód čalounění	X3JT
Kód typu	JU01
Základní typ	JU01
Typ vedení	JU01

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01DE Norma výfukových emisí EU6 RDE

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.


01MA M Sportovní výfukový systém
 01TE BMW kolo leh.kov hv.paprsek 809M JB/GG
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 02PA Pojistka šroubů kola
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VC Sada na opravu pneumatiky
 0302 Zabezpečovací systém
 0322 Pohodlný přístup
 03KA Akustika komfort zasklení
 03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
 03ME SKOŘEPINA ZRCÁTKA M KARBON
 0407 Panorama. skleněná střecha Sky Lounge
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0417 Protisluneční roleta dveře zadní
 0418 Zavazadlový prostor paket
 0420 Tónované zasklení
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 044A Držák nápoje temperovaný
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0459 Nastavení sedadla elektrické s paměti
 04GQ M bezpečnostní pás
 04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
 04MA M Multifunkční sedadlo
 04MC Interiérové lišty Carbon Fibre
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 0548 Kilometrový tachometr
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AL Aktivní ochrana
 05AU Driving Assistant Professional
 05AV Active Guard
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0654 DAB-Tuner
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06CP Příprava Apple Carplay
 06DR BMW záznamník jízdy
 06F1 Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 06WD WLAN Hotspot
 0776 Strop karoserie Alcantara antracit
 07M9 Individuální lesk Shadow-Line
 07MA Competition Paket
 07MN M sada závody
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TR Dekódování přidavných funkcí
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
— 24. 06. 2024	Klíč	23743 km	31564	Klíč 0






— 30. 05. 2024 Klíč



23569 km 31564 Remote KeyRead



— 22. 04. 2024 Klíč



23005 km 31564 Klíč 0



— 22. 04. 2024 Servisní




23005 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 17. 04. 2024 Klíč




22907 km 31564 Remote KeyRead




— 31. 10. 2023 Klíč



20205 km 31564 Klíč 0



— 31. 10. 2023 Servisní



20205 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 31. 10. 2023 Záruka



20205 km 31564 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu

Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis brzdové kapaliny 7 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 618

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 22. 09. 2022 Klíč

14024 km


Klíč 0



— 22. 09. 2022 Klíč

14010 km

Klíč 0



— 22. 09. 2022 Záruka

14010 km

31564

Úloha: Pryžové ložisko stabilizátoru,
zadní náprava
Úloha: Kryt přístrojové - interiérové
lišty / dekorační kryt přístrojové
desky uprostřed

— Úloha: Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava

Popis: Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit kyvnou podpěru stabilizátoru vlevo nebo vpravo 3 PJ
Pracovní jednotka I 33 55 541

Work time without specification/angular gearbox 2 PJ
Pracovní jednotka I 33 99 000

Pracovní doba bez předpisu/karoserie 4 PJ
Pracovní jednotka I 41 99 000

Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava
Nález I 33 55 01 21 00

ASA-Šroub 1
Díl I 31 10 6 863 105

Šestihranná matice s nákrůžkem 1
Díl I 33 55 6 790 913

Kyvná vzpěra zadní 1
Díl I 33 55 8 469 486

Šestihranná matice s přírubou 1
Díl I 37 10 6 789 678

— Úloha: Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky uprostřed

Popis: Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky uprostřed

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat ozdobnou lištu na přístrojové desce vpravo 0 PJ
Pracovní jednotka I 51 45 880

Work time without specification/ equipment 2 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000

Demontovat a instalovat centrální informační displej 7 PJ
Pracovní jednotka I 65 50 557

Work time without specification/Audio Navigation Information Systems 3 PJ
Pracovní jednotka I 65 99 000

Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky
uprostřed
Nález I 51 45 10 39 00

— 22. 09. 2022 Záruka 14010 km 31564 Úloha: Pryžové ložisko stabilizátoru,
zadní náprava
Úloha: Kryt přístrojové - interiérové
lišty / dekorační kryt přístrojové
desky uprostřed

— Úloha: Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava

Popis: Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit kyvnou podpěru stabilizátoru vlevo nebo vpravo 3 PJ
Pracovní jednotka I 33 55 541

Work time without specification/angular gearbox 2 PJ
Pracovní jednotka I 33 99 000

Pracovní doba bez předpisu/karoserie 4 PJ
Pracovní jednotka I 41 99 000

Pryžové ložisko stabilizátoru, zadní náprava
Nález I 33 55 01 21 00

ASA-Šroub 1
Díl I 31 10 6 863 105

Šestihránná matice s nákrůžkem 1
Díl I 33 55 6 790 913

Kyvná vzpěra zadní 1
Díl I 33 55 8 469 486

Šestihránná matice s přírubou 1
Díl I 37 10 6 789 678

— Úloha: Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky uprostřed

Popis: Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky uprostřed

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat ozdobnou lištu na přístrojové desce vpravo 0 PJ
Pracovní jednotka I 51 45 880

Work time without specification/ equipment 2 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000

Demontovat a instalovat centrální informační displej
Pracovní jednotka I 65 50 557 7 PJ


Work time without specification/Audio Navigation Information Systems
Pracovní jednotka I 65 99 000 3 PJ

Kryt přístrojové - interiérové lišty / dekorační kryt přístrojové desky
uprostřed
Nález I 51 45 10 39 00

— 13. 09. 2022 Klíč

13807 km

Klíč 0





— 13. 09. 2022 Servisní

13807 km

31564
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice

Automaticky



— 13. 09. 2022 Záruka

13807 km

30521

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 848 321

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00



Sada nanočásticový filtr
Díl I 64115A29D99

1

— 05. 04. 2022 Klíč

11345 km

Klíč 0



— 05. 04. 2022 Záruka

11345 km

31564

Úloha: Elektrický servomotor
výfukové klapky dodatečného
tlumiče hluku

— Úloha: Elektrický servomotor výfukové klapky dodatečného tlumiče hluku

Popis: Elektrický servomotor výfukové klapky dodatečného tlumiče hluku

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Finishing vehicle assembly (returnable packaging)
Pracovní jednotka I 00 00 006

4 PJ

Vyměnit servopohon klapky výfukových plynů
Pracovní jednotka I 18 12 581

2 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

1 PJ

Elektrický servomotor výfukové klapky dodatečného tlumiče hluku
Nález I 18 30 05 83 00

Upevňovací třmen
Díl I 18 30 7 620 323

1



Servopohon výfuková klapka
Díl I 18 30 8 686 640

1

— 08. 02. 2022 Klíč

10668 km

Klíč 0



— 08. 02. 2022 Záruka

10668 km

31564

Úloha: BDC Body Domain
Controller

— Úloha: BDC Body Domain Controller

Popis: BDC Body Domain Controller

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Finishing vehicle assembly (returnable packaging)
Pracovní jednotka I 00 00 006

4 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

1 PJ










Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb
Pracovní jednotka I 61 00 730 4 PJ

Vyměnit řídicí jednotku Body Domain Controller (BDC)
Pracovní jednotka I 61 35 779 7 PJ










BDC Body Domain Controller
Nález I 61 38 27 02 00

Body Domain Controller BDC
Díl I 61355A589E4 1










— 21. 01. 2022 Klíč 10372 km Remote KeyRead

 13000 09/2022	 13000	 13000	 13000 220	 09/2023	 580	 36000 940	 36000 940	
---	--	--	---	--	--	---	--	---

— 06. 01. 2022 Klíč 10086 km Klíč 0

 14000 09/2022	 14000	 14000	 14000 235	 09/2023	 595	 38000 955	 38000 955	
---	--	--	---	--	--	---	--	---

— 17. 08. 2021 Klíč 8020 km Klíč 0

 14000 09/2022	 14000	 14000	 14000 374	 09/2023	 45000 1054			
--	---	---	--	---	---	--	--	--

— 17. 08. 2021 Záruka 8020 km 31564 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

— 17. 08. 2021 Záruka 8020 km 31564 Úloha: Vedení okna přední
Úloha: Power Control Unit PCU (transformátor napětí)

— Úloha: Vedení okna přední

Popis: Vedení okna přední

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit pryžové vodítko okna pro sklo dveřního okna vpředu vlevo nebo vpravo 12 PJ
Pracovní jednotka I 51 32 711

Vedení okna přední
Nález I 51 33 09 39 00

Vedení okna dveře přední levé 1
Díl I 51 33 7 428 671

— Úloha: Power Control Unit PCU (transformátor napětí)

Popis: Power Control Unit PCU (transformátor napětí)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Finishing vehicle assembly (returnable packaging) 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Power Distribution Modul vyměnit 2 PJ
Pracovní jednotka I 12 63 586

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Power Control Unit PCU (transformátor napětí)
Nález I 61 42 02 15 00

Řídicí jednotka Power Control Unit PCU 1
Díl I 61425A05A03

— 17. 08. 2021 Záruka 8020 km 31564 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

— 17. 08. 2021 Záruka 8020 km 31564 Úloha

— Úloha



Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

— 13. 07. 2021 Klíč 7130 km Klíč 0



— 09. 06. 2021 Záruka 6606 km 31564 Úloha: Spínací modul spouštěč okna / ovládací jednotka spínací centrum dveře

— Úloha: Spínací modul spouštěč okna / ovládací jednotka spínací centrum dveře

Popis: Spínací modul spouštěč okna / ovládací jednotka spínací centrum dveře

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Test vozidla provést 3 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 556

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006

1 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit spínač spouštěče okna na straně
řidiče
Pracovní jednotka I 61 31 614

4 PJ

Spínací modul spouštěč okna / ovládací jednotka spínací centrum dveře
Nález I 61 31 11 15 00


Ovládací panel spínací centrum dveře
Díl I 61 31 6 832 729

1

— 08. 06. 2021 Klíč

6606 km

Klíč 0



— 20. 01. 2021 Záruka

3815 km 31564

Úloha: F9x G80 G82 S58 S63
Naprogramovat řídicí jednotky
(OBD - větrací ventil palivové
nádře)

— Úloha: F9x G80 G82 S58 S63 Naprogramovat řídicí jednotky (OBD - větrací ventil palivové nádře)

Popis: F9x G80 G82 S58 S63 Naprogramovat řídicí jednotky (OBD - větrací ventil palivové nádře)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 70 591



8 PJ

F9x G80 G82 S58 S63 Naprogramovat řídicí jednotky (OBD - větrací
ventil palivové nádře)
Nález I 00 12 47 05 00

— 19. 01. 2021 Klíč

3815 km

Klíč 0



— 19. 01. 2021 Záruka

3814 km 31564

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 13 00

— 19. 01. 2021 Záruka

3814 km 31564

Úloha: Vyztužený výfukový systém
Úloha: Světlomety parabola

— Úloha: Vyztužený výfukový systém

Popis: Vyztužený výfukový systém

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kompletně demontovat a namontovat zařízení na odvod výfukových plynů
Pracovní jednotka I 18 00 518

12 PJ

Vyztužený výfukový systém
Nález I 18 11 00 39 00

— Úloha: Světlomety parabola

Popis: Světlomety parabola**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Vyměnit LED světlomet vlevo
Pracovní jednotka I 63 12 151

25 PJ

Světlomety parabola
Nález I 63 12 02 90 00



Světlomet laserové světlo levý
Díl I 63 11 9 850 425

1

— 19. 11. 2020 Klíč

2050 km

Klíč 0





— 19. 11. 2020 Servisní

2050 km

31564
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice

Automaticky



— 19. 11. 2020 Záruka

2050 km

31564

Úloha: Kontrola zajiždění
Úloha: Servis Standardní rozsah

— Úloha: Kontrola zajiždění

Popis: Kontrola zajiždění**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis kontrola na vjezdu
Pracovní jednotka I 00 00 600

8 PJ

Kontrola zajiždění
Nález I 87 00 01 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 848 321

1

Šroubový uzávěr s O-kroužkem
Díl I 33 11 7 525 064

2

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

—	26. 10. 2020 Klíč	22 km		Klíč 10	
—	26. 10. 2020 Servisní	22 km	31564 Renocar a.s., Cestlice	Manuál	